

Instrucciones para la toma y transportación de muestras de heces

1. La muestra de heces se debe tomar una vez al día . Si su médico pide más que una muestra, debe tomar la muestra en días separados.
2. Coloque la muestra de heces en un recipiente limpio y seco. Un recipiente gris se puede pedir en el Laboratorio del Hospital de Sacred Heart. **NO** envía una muestra que se haya contaminado con orina o con agua de excusado.
3. Si recibió un recipiente gris y rosado, son para la prueba de parásitos y huevos. Debes colocar heces en ambos recipientes. El recipiente rosado o anaranjado es para la prueba de Giardia Antigen Stool o Giardia/Cryptosporidium Antigen. El recipiente anaranjado es para la prueba de bacterias (cultivo).
4. Seleccione las porciones de las heces que parecen sanguinolentas, viscosas o acuosas y coloquelas en el vial apropiado hasta que el volumen de las sustancias suba hasta la línea roja del vial. No descarte el líquido presente en el vial. Si solo le presentan con el recipiente gris, solo tiene que colocar la muestra en el contenedor y asegurar de sellar bien con su tapa.
5. Asegurarse de agitar el contenido del vial después de sellar, hasta que el contenido esté bien mezclado. NO tiene que agitar el contenido en el recipiente gris.
6. **Etiqueta cada vial o recipiente con su Nombre completo, su fecha de nacimiento, y la fecha y hora de colección.**
7. Si necesitan dar una muestra más que un día (varias muestras), puede transportar las muestras al laboratorio después de tu última muestra si su última muestra es entre 72 horas (o 3 días) de su primera muestra.
8. Si su muestra está en el recipiente gris, tiene que ser transportada al laboratorio en 2 horas. Refrigeración no es necesario.

Si tiene preguntas puede llamar a su médico o al Laboratorio al número:

(850) 416-7796.